

Résultats surveillance des nappes par Edf Penly période 2009-2013 (source site internet du RNM)

Figure 1 : Niveaux de tritium (Bq/L) mesurés dans la nappe N2 (source EDF RNM) – période 2010-2012




Figure 2 : Niveaux de tritium (Bq/L) mesurés dans la nappe N1 (source EDF RNM).




Tableau 1 : Concentrations tritium (Bq/L) mesurées dans les eaux souterraines - Résultats de la surveillance EDF des nappes phréatiques (période 2009-2013) – source site RNM.

Date début	Résultat	Incertitude	Unités	Organismes	Communes	Points de prélèvements
28/01/2013	39	7.5	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
23/01/2013	41	7.8	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
15/01/2013	35	7.1	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
09/01/2013	49	8.6	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
02/01/2013	< 5.7		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N3b
02/01/2013	14	5.1	Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N4
02/01/2013	< 5.5		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N1
02/01/2013	58	9.6	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
02/01/2013	< 5.7		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N5

Date début	Résultat	Incertitude	Unités	Organismes	Communes	Points de prélèvements
26/12/2012	39	7.6	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
18/12/2012	56	9.4	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
13/12/2012	47	8.3	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
03/12/2012	6.3	4.6	Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N1
03/12/2012	7.8	4.6	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N5
03/12/2012	< 5.7		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N4
03/12/2012	< 6.1		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N3b
03/12/2012	36	6.2	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
27/11/2012	39	3.9	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
19/11/2012	40	4	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
13/11/2012	41	3.9	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
06/11/2012	48	4.4	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
06/11/2012	< 7		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N5
06/11/2012	< 6.9		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N4
06/11/2012	11	2.5	Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N1
05/11/2012	< 6.9		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N3b
02/10/2012	32	4	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
02/10/2012	8.5	3	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N3b
02/10/2012	8.3	3	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N5
02/10/2012	< 6.8		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N4
02/10/2012	14	3.3	Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N1
04/09/2012	6.6	3	Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N1
04/09/2012	< 6.4		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N5
04/09/2012	< 6.7		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N4
04/09/2012	< 6.4		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N3b
04/09/2012	14	2.5	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
01/08/2012	23	2.9	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
01/08/2012	< 6.3		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N5
01/08/2012	< 6.4		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N4
01/08/2012	< 6.9		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N3b
01/08/2012	8.6	2.3	Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N1
05/07/2012	20	2.8	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
05/07/2012	< 6.4		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N5
05/07/2012	< 6.5		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N4
05/07/2012	6.8	3	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N3b
05/07/2012	7.9	2.2	Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N1

Date début	Résultat	Incertitude	Unités	Organismes	Communes	Points de prélèvements
01/06/2012	22	2.9	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
01/06/2012	< 6.4		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N5
01/06/2012	< 6.4		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N4
01/06/2012	< 6.4		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N3b
01/06/2012	7.6	2.2	Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N1
03/05/2012	< 6.5		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N3b
03/05/2012	< 6.5		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N5
03/05/2012	9.5	2.3	Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N1
03/05/2012	< 6.5		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N4
03/05/2012	22	2.9	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
03/04/2012	6.3	2.1	Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N1
03/04/2012	7.8	2.2	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N5
03/04/2012	< 6.6		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N4
03/04/2012	< 6.3		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N3b
03/04/2012	10	2.3	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
06/03/2012	< 6.4		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N1
06/03/2012	< 6.4		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N5
06/03/2012	< 6.4		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N4
06/03/2012	7.2	2.2	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N3b
06/03/2012	21	2.8	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
01/02/2012	8.3	2.3	Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N1
01/02/2012	< 6.5		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N5
01/02/2012	< 6.7		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N4
01/02/2012	< 6.6		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N3b
01/02/2012	8.7	2.3	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
04/01/2012	14	2.5	Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N1
03/01/2012	< 6.6		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N3b
03/01/2012	< 6.6		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N5
03/01/2012	< 6.5		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N4
03/01/2012	17	2.6	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
01/12/2011	11	2.4	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
01/12/2011	< 6.7		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N5
01/12/2011	< 6.7		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N4
01/12/2011	< 6.6		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N3b
01/12/2011	7	2.2	Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N1
02/11/2011	7.7	3.2	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2

Date début	Résultat	Incertitude	Unités	Organismes	Communes	Points de prélèvements
02/11/2011	< 6.7		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N5
02/11/2011	< 6.8		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N4
02/11/2011	< 6.7		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N3b
02/11/2011	6.9	3.2	Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N1
05/10/2011	< 7.4		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
05/10/2011	< 7.2		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N4
05/10/2011	< 7.1		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N5
05/10/2011	32	3.7	Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N1
05/10/2011	< 7.1		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N3b
02/09/2011	< 7.1		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N4
01/09/2011	16	2.8	Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N1
01/09/2011	< 7		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N5
01/09/2011	< 7		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N3b
01/09/2011	7.5	3.4	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
02/08/2011	< 7.1		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
02/08/2011	< 7.1		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N5
02/08/2011	< 7.1		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N4
02/08/2011	< 7.1		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N3b
02/08/2011	7.1	3.4	Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N1
05/07/2011	< 7.2		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N3b
05/07/2011	9.1	2.5	Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N1
05/07/2011	< 7.2		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N5
05/07/2011	< 7.2		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N4
05/07/2011	< 7.1		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
03/06/2011	< 7.2		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N5
01/06/2011	15	2.8	Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N1
01/06/2011	< 7.1		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N4
01/06/2011	< 7.2		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N3b
01/06/2011	< 7.2		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
03/05/2011	< 7		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N5
02/05/2011	< 6.9		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
02/05/2011	< 6.9		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N4
02/05/2011	< 6.9		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N3b
02/05/2011	< 6.9		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N1
04/04/2011	13	2.5	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
04/04/2011	< 6.8		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N5

Date début	Résultat	Incertitude	Unités	Organismes	Communes	Points de prélèvements
04/04/2011	< 6.8		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N4
04/04/2011	< 6.8		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N3b
04/04/2011	< 6.8		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N1
01/03/2011	12	2.6	Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N1
01/03/2011	14	2.6	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
01/03/2011	< 7.1		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N3b
01/03/2011	< 6.9		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N4
01/03/2011	< 6.9		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N5
01/02/2011	< 7.5		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N3b
01/02/2011	< 7.5		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N5
01/02/2011	< 7.5		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N4
01/02/2011	17	2.8	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
01/02/2011	25	3.1	Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N1
05/01/2011	< 7.5		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N5
05/01/2011	< 7.5		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N3b
03/01/2011	14	2.6	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
03/01/2011	< 7.5		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N4
03/01/2011	24	3.1	Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N1
01/12/2010	94	6.8	Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N1
01/12/2010	< 7.6		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N5
01/12/2010	< 7.5		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N4
01/12/2010	< 7.6		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N3b
01/12/2010	19	2.9	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
04/11/2010	< 7.4		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N5
02/11/2010	14	2.6	Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N1
02/11/2010	< 7.3		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N4
02/11/2010	< 7.4		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N3b
02/11/2010	16	2.7	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
04/10/2010	< 7.4		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N5
01/10/2010	13	2.5	Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N1
01/10/2010	< 7.3		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N3b
01/10/2010	9.9	2.4	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
01/10/2010	< 7.3		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N4
01/09/2010	8.5	2.3	Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N1
01/09/2010	< 7.3		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N5
01/09/2010	< 7.3		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N3b

Date début	Résultat	Incertitude	Unités	Organismes	Communes	Points de prélèvements
01/09/2010	< 7.3		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N4
01/09/2010	15	2.6	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
02/08/2010	10	2.4	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
02/08/2010	< 7.2		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N1
02/08/2010	< 7.3		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N5
02/08/2010	< 7.3		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N4
02/08/2010	< 7.2		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N3b
06/07/2010	< 7.4		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N3b
05/07/2010	12	2.5	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
05/07/2010	< 7.4		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N5
05/07/2010	< 7.4		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N4
05/07/2010	< 7.3		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N1
02/06/2010	16	3.3	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
01/06/2010	< 7.2		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N4
01/06/2010	< 7.2		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N5
01/06/2010	8.7	3	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N3b
01/06/2010	< 7.2		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N1
04/05/2010	< 6.9		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N4
04/05/2010	< 7.1		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N5
04/05/2010	< 6.8		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N1
04/05/2010	< 6.8		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N3b
04/05/2010	13	2.4	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
01/04/2010	7.4	2.2	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N3b
01/04/2010	< 7		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N5
01/04/2010	9	2.2	Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N4
01/04/2010	23	2.9	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
01/04/2010	< 7		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N1
02/03/2010	24	2.9	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
02/03/2010	< 7.2		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N4
02/03/2010	< 7.2		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N3b
01/03/2010	< 7.1		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N5
01/03/2010	< 7.2		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N1
01/02/2010	26	3	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
01/02/2010	< 7.1		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N3b
01/02/2010	< 7.1		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N5
01/02/2010	< 7.1		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N4

Date début	Résultat	Incertitude	Unités	Organismes	Communes	Points de prélèvements
01/02/2010	8.5	3.2	Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N1
10/01/2010	8.8	3.2	Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N1
10/01/2010	< 7.1		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N4
06/01/2010	18	2.7	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
05/01/2010	< 7.1		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N5
05/01/2010	< 7		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N3b
03/12/2009	< 7.2		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N3b
03/12/2009	< 6.9		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N5
02/12/2009	19	2.7	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
02/12/2009	10	2.4	Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N1
02/12/2009	< 7.1		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N4
03/11/2009	< 7.7		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N5
03/11/2009	< 7.2		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N4
03/11/2009	14	2.5	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N3b
03/11/2009	< 7.1		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N1
03/11/2009	8.1	2.2	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
02/10/2009	< 7		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N4
01/10/2009	8	2.3	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N5
01/10/2009	7.4	2.3	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N3b
01/10/2009	< 8.1		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N1
01/10/2009	< 7		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
02/09/2009	< 7.4		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N4
01/09/2009	< 7.3		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N3b
01/09/2009	< 7.2		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N1
01/09/2009	< 7.3		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
01/09/2009	< 7.2		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N5
05/08/2009	< 15		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N4
04/08/2009	< 16		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N1
04/08/2009	< 15		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
03/08/2009	12	3.3	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N3b
03/08/2009	< 15		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N5
02/07/2009	< 15		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N4
02/07/2009	< 15		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N1
02/07/2009	9.9	3.1	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
02/07/2009	< 15		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N3b
01/07/2009	< 15		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N5

Date début	Résultat	Incertitude	Unités	Organismes	Communes	Points de prélèvements
02/06/2009	< 17		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
02/06/2009	< 18		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N5
02/06/2009	< 16		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N4
02/06/2009	< 17		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N3b
02/06/2009	< 16		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N1
05/05/2009		7 7	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N3b
05/05/2009	< 15		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N5
04/05/2009	< 17		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
04/05/2009	< 13		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N4
04/05/2009	< 17		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N1
01/04/2009		22 10	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
01/04/2009		9 7	Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N5
01/04/2009		8 8	Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N4
01/04/2009	< 20		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N3b
01/04/2009	< 18		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N1
02/03/2009	< 31		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
02/03/2009	< 31		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N5
02/03/2009	< 31		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N4
02/03/2009	< 27		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N3b
02/03/2009	< 27		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N1
10/02/2009	< 30		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N4
10/02/2009	< 27		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N2
10/02/2009	< 31		Becquerel par litre	edf	SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE	Nappe N1
10/02/2009	< 27		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N3b
10/02/2009	< 31		Becquerel par litre	edf	PENLY	Nappe N5